Net til hus og have

- Havehegn
- Fuglenet
- Espaliernet
- Hønsenet
- Opbindingsnet
- Skyggenet
- Læhegn
- Barkbeskytter
- Fluenet
- Tagrendenet
- Faskine

www.expo-net.dk

Havehegn

EXPO-NET havehegn er det bedste på markedet. Det giver haven en smuk og miljøvenlig indhegning, der holder i årevis uden vedligeholdelse.

Havehegnet er meget let at opsætte f. eks. på trykimprægnerede træstolper 3” x 3”, hvortil hegnet sømmes med galvaniserede kramper. Eller det kan fastgøres til en plastbelagt jerntråd (ca. 2 mm), som kan anbringes i top og bund og om nødvendigt i midten.

Mere end 30 års erfaring med havehegn fra EXPO-NET viser, at hegnet bevarer sin farve, form og styrke, når det er korrekt opsat.

Vigtige argumenter for at vælge EXPO-NET havehegn:

- Grønt som havens planter.
- Rådner eller ruster aldrig.
- Ingen vedligeholdelse.
- Nedbrydes ikke af solens UV-stråling.
- Modstandsdygtigt overfor ukrudtsmidler og gødningsstoffer.
- Hurtigt at opsætte og nedtage - ”gør det selv”.
- Miljøvenligt materiale.
- Mange anvendelsesmuligheder.
- Smukt resultat.

Havehegn type 88 opsat på 3” stolper langs fortov.

Havehegn i hæk holder dyr inde.

Havehegn type 150 opsat med kramper.

Havehegn type 88 med tråd i top.

Havehegn anvendt som afskærmning ved terrasse.

Tekniske specifikationer:

Type	**88**	**150**
Maskestr. ca.	40 x 40 mm	50 x 50 mm
Tråd ca.	3,5 mm	4,0 mm
Bredde ca.	80 cm	100 cm
Længde	10 og 25 m	10 og 25 m
Farve	grøn	grøn

Fuglenet

Der er intet så godt som bær fra haven.
Det synes fuglene også.
De plukker løs af planter og buske, hvis de kan komme til det. Og det er ikke små mængder, der kan forsvinde. Fra jordbærbede og bærbuske forsvinder 40 til 60% af udbyttet, hvis fuglene får frit spil.

Løsningen er at overdække afgrøderne med EXPO-NETs fuglenet. De yder tilmed beskyttelse mod nattefrost i det tidlige forår.

Fuglenet er enkle og hurtige at opsætte og fjerne igen.

Man kan eksempelvis opbygge en tunnel med nettet over afgrøderne eller en teltlignende konstruktion, således at man kan plukke inde under nettet.

Husk at sørge for en ordentlig lukning langs kanten, så fuglene ikke kan krybe under nettet.

Nettets store fleksibilitet betyder, at det kan strækkes både på langs og på tværs og således tilpasses det aktuelle behov.

Fleksibiliteten medvirker også til, at fuglene ikke bliver fanget i nettet.

Tekniske specifikationer:

Type	**Fuglenet**
Maskestr. ca.	20 x 25 mm
Tråd ca.	0,2 mm
Farve	grøn
Fuglenet leveres i følgende størrelser:	5 x 2 m 10 x 2 m 5 x 3 m 5 x 5 m 10 x 5 m

Fuglenettet er en effektiv beskyttelse af planter og bærbuske og yder samtidig beskyttelse mod nattefrost i det tidlige forår.

Espaliernet

EXPO-NET espaliernet er ideelt og miljøvenligt til klatrende planter som klatreroser, clematis, vedbend med flere.

Nettet giver ideelle muligheder for at få planten spredt ud, som man måtte ønske, idet netmaskerne er velegnede for opbinding.
Nettet falder flot ind i planternes farver, og man kan klippe nettet i den facon, man ønsker, at planten skal udvikle sig i.

Espaliernet er velegnet til pergola, hvis man ønsker en flot blomster-opsætning. Med en kontrolleret vækst vil man opnå et flot resultat.

Ligeledes er plastnet velegnet til formning af cylindre til plantning af sommerblomster.

Som indhegning til kompost skaber plastnet en god bakteriologisk nedbrydning, der resulterer i en perfekt og hurtig formuldning.

Espalier skaber miljø i haven.

Eksempel på opbinding med espaliernet
- her type 88.

Eksempel på opbinding med espaliernet
- her type 119 hvid.

Tekniske specifikationer:

Type	**88L**	**112**	**119L**	**125L**	**150L**	**150L**
Maskestr. ca.	40 x 40 mm	12 x 12 mm	19 x 19 mm	25 x 25 mm	50 x 50 mm	50 x 50 mm
Tråd ca.	2,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,0 mm
Bredde ca.	80 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	50 cm
Længde	2,5 m*	2,5 m*	2,5 m*	2,5 m*	2,5 m*	5 m
Farve	grøn	grøn	grøn/hvid	grøn/hvid	grøn	grøn

* Fås også i 10 og 25 meters længde.

Ideer med espaliernet

Glimrende til anvendelse som kompostbeholder - her type 88.

Velegnet til klatrende planter.

En nem måde at lave en dekorativ blomsteropsats med type 150.

Hønsenet / Lathyrusnet

EXPO-NET lathyrus- og hønsenet er et meget velegnet net i køkkenhaven til klatrende planter eller til indhegning af høns eller andre husdyr.

Som voliere er det meget anvendt, idet det er skånsomt for fugle. Samtidig giver det et dejligt og roligt miljø for fugle og deres omgivelser.
I forbindelse med voliere anbefaler vi, at nettet sættes på rammer med trælister.

Tekniske specifikationer:	
Type	**131**
Maskestr. ca.	25 x 30 mm
Tråd ca.	2,5 mm
Bredde ca.	60, 90, 120 og 180 cm
Længde	10 og 25 m
Farve	grøn

Velegnet som voliere eller til hønsegård.

Opbindingsnet

Opbindingsnet er et meget stærkt net med en maskestørrelse på ca. 12 cm. Nettet er velegnet til klatrende planter som f.eks. ærter og bønner. I drivhuset er det ideelt til opbinding af agurker og tomatplanter.

Opbindingsnettet ses næsten ikke, fordi det har en gennemsigtig lysegrøn farve.
Det har meget stor styrke og som de øvrige af vore produkter en lang levetid.

Nettet kan placeres vertikalt, men også horisontalt, således at man har én plante i hver maske. Efterhånden som planten vokser, kan man løfte nettet op for derved at støtte planten optimalt.

Velegnet til opbinding af planter såvel i drivhus som på friland.

Meget fint og anvendeligt net til klatrende planter.

Tekniske specifikationer:

Type	**Opbindingsnet**		
Maskeform	diagonal	firkantet	firkantet
Maskestr. ca.	12 x 12 cm	12 x 12 cm	12 x 12 cm
Tråd ca.	1 mm	1 mm	1 mm
Bredde ca.	1,7 m	2 m	2 m
Længde ca.	5 m	5 m	10 m
Farve	grøn	grøn	grøn

Skyggenet

EXPO-NET skyggenet er det mest anvendte skyggemiddel til drivhuse og mistbænke. Nettet bryder den direkte sols stråler med ca. 40 % og beskytter derved planterne mod overophedning samtidig med, at nettet reducerer varmetab om natten. Nettet tillader en perfekt ventilation til planterne og holder derudover insekter ude.

EXPO-NET skyggenet er meget let at opsætte og nedtage og kan, som så mange af vore andre produkter, anvendes år efter år.

Skyggenet kan monteres både indvendigt og udvendigt.

Tekniske specifikationer:

Type	**101**	**102**	**102**
Maskestr. ca.	4 mm	4 mm	4 mm
Tråd ca.	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Bredde ca.	100 cm	60 og 73 cm	145 cm
Længde	8 og 50 m	4 m	50 m
Farve	grøn/hvid	hvid	grøn/hvid

Læhegn / Vindbrydende net

EXPO-NET læhegn giver de bedste betingelser for en miljøvenlig atmosfære i haven og på terrassen, og ikke mindst giver læhegn meget fine betingelser for planters og træers vækst.

Net er at foretrække som læhegn fremfor en mur eller et plankeværk, der skaber turbulens, hvirvelvinde og dermed forøget vindhastighed og træk.

Dette problem kan i øvrigt reduceres ved at anbringe en netramme for enden af muren. Læhegnet reducerer vindhastigheden med ca. 50% lige bag nettet. Virkningen aftager med afstanden fra nettet.

Læhegn i forbindelse med køkkenhaven giver et langt større udbytte, da det forhindrer ødelæggende vindturbulens, som er skadelig for planterne.
Læhegnet formindsker desuden frostangreb, insektangreb, jorderosion og vandfordampning, og derved reduceres behovet for vanding og sprøjtning.

En god lævirkning giver ofte en tredobling af væksten.
Læhegnet er også meget effektivt til overdækning af mistbænke i stedet for glasvinduer. Det er faktisk bedre, fordi man undgår overophedning og tillader den naturlige regn som vanding samtidig med, at nettet bidrager til at findele regnen – også en positiv virkning for afgrøderne.

Tekniske specifikationer:

Type	**105**	**93**	**1211**
Maskestr. ca.	5 mm	7 mm	6 x 8 mm
Tråd ca.	1,3 mm	1,3 mm	2,9 mm
Bredde ca.	100 cm	145 cm	200 cm
Længde	10 og 25 m	25 m	25 m
Farve	grøn/hvid	grøn	grå/grøn*

* Fås også i sort

Læhegn type 105 opsat i planterækker som læskærm for nye planter.

Barkbeskytter

EXPO-NET barkbeskytter er en enkel og billig løsning.
Det primære formål med barkbeskyttere er at beskytte bl. a. frugttræer imod beskadigelse af barken forårsaget af harer, kaniner og andre dyr.

Da det normalt er unge træer med tynd bark, som angribes, vil en beskyttelse med netrør være at anbefale.

Barkbeskytteren er et fleksibelt netrør, som er skåret op i længderetningen. Det er let at åbne og krænge ud over stammen.
Efterhånden som træet vokser, vil netrørets diameter tilsvarende forøges.
Netrøret har også en gavnlig virkning mod frost og sne.

Type 163 tilpasser man selv i længde samt bredde.

Tekniske specifikationer:

Type	**161 A**	**163**
Maskestr. ca.	8 mm	2,5-4 mm
Tråd ca.	2 mm	1 mm
Diameter / Længde	Ø 62 mm	100 cm
Højde	60 cm	100 cm
Farve	sort	sort
Stk. pr. pakke	3 stk.	1 stk.

Type 161 A fås i tilpassede stykker.

Her tilpasses type 163 i højden.

Beskytter mod harebid - her type 163.

Flue-/insektnet

EXPO-NET flue- og insektnet holder effektivt myg, fluer – ja, alle former for insekter og småkryb – ude og tillader samtidig en god friskluftcirkulation/ventilation.

Med disse net kan man fremstille myggevinduer, insektdøre, flueskabe, ventilationsvinduer m.m. Yderligere kan man med stor fordel anvende insektnet opsat på rammer som vinduer for en overdækket terrasse for at give læ. Det giver et behageligt indeklima på terrassen og stadigvæk frit udsyn til haven.

Ved anvendelse af insektnet bør nettet sættes i rammer med lister.

Insektnettet er også meget velegnet til tagudhæng. Samtidig med, at det holder bier og øvrige insekter ude, forhindrer det også snefygning ind på loftet.

Insektnet monteret i køkkenvindue - her type 209.

Insektnet set udefra - her type 309.

Tekniske specifikationer:

Type	**61**	**108/109**	**208/209**	**309**
Maskestr. ca.	1,5 x 1,5 mm	2 x 2,6 mm	2 x 2,5 mm	1,7 x 1,7 mm
Tråd ca.	0,5 mm	0,3 mm	0,3 mm	1,5 mm
Bredde ca.	62 cm	60 og 120 cm	60 og 120 cm	60, 80, 100 og 120 cm
Længde	2,5 m*	2,5 m*	2,5 m*	2,5 m*
Farve	grøn/hvid	grøn/grå	grøn/hvid/grå	grå/hvid

* Fås også i 10 og 25 meters længde.

Tagrendenet

EXPO-NET tagrendenet forhindrer på elegant vis tilstopning af tagrender, hvilket sædvanligvis sker om efteråret og vinteren, hvor det ikke er særligt spændende at skulle rense tagrender.
Tagrendenettet passer til Plastmo-Rodena-, Icopal- og zinktagrender.

Systemet er enkelt og kan monteres på tagrenden uden brug af værktøj takket være et simpelt "klik"-system.

Tagrendenettets fordele:

- Tagrenden dækkes i fuld bredde.
- Tilpasning sker let med en kniv.
- Nettet går ind under taget som ekstra sikkerhed.
- Selvrensende via vindturbulens.
- Brud- og frostsikkert.
- Let at montere (gør det selv).
- Billigt i anskaffelse.

Tekniske specifikationer:

Type	**105**	**70 M**
Maskestr. ca.	5 mm	5 mm
Tråd ca.	1,3 mm	1,5 mm
Bredde ca.	15 cm	23 og 30 cm
Længde	1 m	2 m
Farve	grå	sort
Stk. pr. pakke	4 stk.	15 el. 30 stk.

Type 105 monteres på zinktagrende med et let tryk.

Type 105 monteret på Plastmo-tagrende. Tagrendenet er en effektiv beskyttelse mod tilstoppede tagrender.

Nettet ligger stabilt i tagrenden - her type 70 M.

Regnvandsfaskine *(Specialbrochure kan rekvireres)*

Miljøvenlig bortskaffelse af overflade/regnvand.

- Enkel og let montering.
- Ideel til "gør det selv".
- Ingen ekstra fittings.
- Fremstillet af miljøvenligt polyethylen.
- Mindre gravearbejde.
- Kan afvande 50 m² tagflade.
- Fylder 1/5 af en stenfaskine.
- Enkel at udvide.



Regnvandsfaskinen, der består af 2 stk. BIO-BLOK® 80 HDG samt tilhørende fiberdug, kan afvande ca. 50 m² tagflade.

Inspiration

Profil

EXPO-NET Danmark A/S er et familieejet firma. Stiftet i 1959 og med ca. 40 års erfaring med højteknologisk produktion af plastnet.

Mere end 700 forskellige nettyper danner grundlaget for en kraftigt ekspanderende fabrik med eksport til mere end 25 lande.

Virksomheden råder over mere end 9000 m² moderne produktionsareal, lager, showroom, kontorer samt eget konstruktions- og maskinværksted.

Firmaet har følgende salgs- og produktionsområder:

Haveprogram:
En af de meget væsentlige sektorer er havesektoren, idet flere og flere har forstået nødvendigheden af at anvende miljøvenlig plast i bl. a. haven.

Haveprogrammet omhandler en bred vifte af produkter, som flot passer ind i naturens grønne miljø. Blandt vore produkter findes alle former for net til haveejere, planteskoler, gartnerier og frugtavlere.

Bygge & Anlæg:
Et stort og alsidigt program af net til bygge- og anlægssektoren. Vejarmering af indkørsler, snefangsrør, tagrendenet, faskiner m.m. (Rekvirer brochurer).

Emballagenet:
Mange forskellige net til emballering af frugt, grøntsager, legetøj m.m. (Rekvirer brochurer).

BIO-BLOK®:
Et stort program i netrør til biologisk rensning samt til faskiner til rensning og nedsivning af spildevand og regnvand.
(Rekvirer brochurer).

Industrinet:
Et bredt program af specialnet til industrien.

Generelt:
Alle produkter er UV-stabiliserede, hvilket garanterer, at farven, formen og styrken ikke ændrer sig.

Alle produkter er lette at håndtere og opsætte.

EXPO-NETs produkter harmonerer med EU's miljøregulativer, idet der ikke opstår forurening i forbindelse med fremstillingen af net eller ved bortskaffelse ved forbrænding.

EXPO-NETs produkter er fremstillet af polyethylen, et olieprodukt, som fint indgår i genanvendelse eller bortskaffelse uden at forurene vores miljø.

Mulighederne er mange
- kun fantasien sætter grænser...

EXPO-NET®
DANMARK A/S

Georg Jensens Vej 5 - DK-9800 Hjørring - Phone: +45 98 92 21 22 - Fax: +45 98 92 41 89 - E-mail: plast@expo-net.dk - www.expo-net.dk

11/04 . Layout: www.reklamekontoret.dk . Tryk: www.vendia.dk