EQUITONE

Fibre cement facade materials

Fibercement

Fibercement er et mineralsk kompositmateriale med fremragende æstetiske og fysiske egenskaber.

Gennem mere end 100 år har vores koncern været førende inden for produktudvikling af dette arkitektoniske materiale under varemærker som Frontline og Eter-Color.

I dag fremstilles EQUITONE facadematerialer på topmoderne fabrikker i Tyskland og Belgien.

Autentisk

Cement, cellulose og mineralsk tilslag forstærket med en synlig matrix. Hverken mere eller mindre. EQUITONE fibercement er et naturligt kompositmateriale med et særpræg, der fortjener at blive vist frem.

Holdbarhed

EQUITONE fibercement leveres i meget store plader (op til 3,00×1,25 m), der til trods for deres beskedne tykkelse har fortrinlige fysiske egenskaber. EQUITONE fibercement er brandsikker (Euroclass A2). EQUITONE har en forventet levetid på over 50 år i selv meget belastende udendørsmiljøer.

Bæredygtighed

Facader udført i EQUITONE fibercement er tynde og lette. De belaster ikke klodens ressourcer nævneværdigt.

EQUITONE går ind for fuld gennemskuelighed med hensyn til miljøbelastningen af de benyttede materialer. Det fremgår af vores miljøproduktdeklarationer (environmental product declarations, EPD'er), der kan læses på www.EQUITONE.com.

Naturlige mineraler



Tyndt

Ventileret facade

Teknikken med brug af en ventileret facade (klimaskærm) begyndte i Skandinavien for mere end hundrede år siden, men har i dag bredt sig til andre klimazoner.
Klimaskærmprincippet bygger på, at de udvendige plader beskytter bygningsskallen mod nedbør og solvarme. Luften kan frit cirkulere i hulrummet bag klimaskærmen, så bygningsskallen udluftes grundigt. Det bidrager til et behageligt indeklima.

Alsidighed

Princippet med en udluftet facadekonstruktion forener "curtain wall's" skalerbarhed med de kreative muligheder og den fleksibilitet, der kendes fra gængse byggemetoder.

Less is more

Et ventileret facadesystem kendetegnes ved minimal tykkelse og vægt, samtidig med at det giver maksimal holdbarhed.

Indeklima

En ventileret facadekonstruktion indeholder ingen kuldebroer. Slut med fugtskjolder og skimmel.



Klimaskærm

EQUITONE [natura]

Ark.: DRP Baukunst, Dortmund, Germany

EQUITONE [natura]

Elegance
Naturligt gennemfarvet materiale med tydelig og samtidig elegant fibercementmatrix.

Blød fornemmelse
Mat, silkeglat overflade.

Beskyttelse
Gennemsigtig graffitiafvisende UV-lak EQUITONE [natura pro] som tilvalg.

Findes i mere end 30 andre farver:

Ark.: DRP Baukunst, Dortmund, Germany

Gennemfarvet

EQUITONE [tectiva]
Ark.: RDBM, Antwerp, Belgium

EQUITONE [tectiva]

Særpræg
Originalt gennemfarvet materiale med udtryksfuld fibercementstruktur.

Individualitet
Produktionsprocessen bevirker, at ikke to plader er helt ens med hensyn til farve, struktur og overflade.

Fingerspidsfornemmelse
Rå, upoleret fibercementoverflade, der føles som lærred.

Farver:

Markedsføres i tre andre farver:

Ark.: evr-Arkitecten, Ghent, Belgium

Markant udseende

Ark.: Bontinck, Ghent, Belgium

EQUITONE [pictura]

Farver
EQUITONE [pictura] kan lakeres i et væld af modefarver.

Mat overflade
Glat, ultramat overflade for elegant arkitektonisk udseende.

Graffitiafvisende
EQUITONE [pictura] har permanente graffitiafvisende egenskaber med EQUITONE [natura pro] UV-lak-behandling.

Markedsføres lakeret i en række andre standard- og projektfarver:

Matte overfladelakker



Ark.: Jo Coenen, Amsterdam

EQUITONE [textura]

Spændende farver
Udvalg af spændende massive farvelakker

Struktur
Overflade med struktur som citrusskal.

Ridsebestandig
Robust overflade med stor ridsefasthed.

Fås lakeret i en række andre standard- og projektfarver:

Spændende overfladestruktur

Ark.: AR-TE, Leuven, Belgium

Arkitektonisk frihed

Former

EQUITONE facadematerialer i fibercement er nemme at tildanne i ønskede former og dimensioner.

Designmateriale

EQUITONE fibercement-materialer er af mange arkitekter og designere blevet benyttet til indretning og møbler.

Arkit.: Astrid Bornheim, Berlin

Former og farver

Ark.: Boguslaw Wowrzeczka, Wrocław, Poland





Ark.: Astrid Bornheim, Berlin

Ark.: Busmann + Haberer, Berlin

Ark.: Regina Schineis, Augsburg, Germany



EQUITONE

Fibre cement facade materials

www.equitone.dk

EQUITONE by:
ivarsson a/s, Kometvej 36, DK-6230 Rødekro , T +45 73 66 19 99, ivarsson@ivarsson.dk, www.ivarsson.dk

IVARSSON