



hverdagspost, weekendpost, feriepost
breve, aviser, tidsskrifter, reklamer
bøger, sagsmapper og meget mere...

kasse med klasse

pop 33



Hvid RAL 9016

pop 55



Mørk grå RAL 7021

pop 101



Lys grå RAL 9006

Stander

En stander består af en standerstolpe til nedstøbning og en standerplade til at fæste i vandret position øverst på standerstolpen.

Standerne til de forskellige postkassemodeller er dimensioneret forskelligt, sådan at stander og postkasse altid har et harmonisk indbyrdes størrelsesforhold.

Postkassen fæstes på den vandrette standerplade, herved opnås at postkassen ser elegant ud fra alle synsvinkler.

Standerne er pulverlakeret i samme farvevarianter som de tilhørende postkasser.



POP 33

Dybde 17 cm.
Postbunken stiller sig lodret. Bøjle i front hindrer, at postbunken "vælter ud", når kassen åbnes.

Rumfang ca. 33 liter (ca. 1,5 gange en standard postkasse).

Fås i Hvid, Lys grå og Mørk grå.

POP 55

Dybde 28 cm.
Stort indkast uden skarpe kanter.
Postbunken lægger sig vandret, og volumen udnyttes optimalt.

Rumfang ca. 55 liter (ca. 2,5 gange en standard postkasse).
POP 55 kan for gennemsnitsfamilien rumme 2-3 ugers feriepost.

Fås i Hvid, Lys grå og Mørk grå.

POP 101

En rigtig stor postkasse, 8 cm bredere, højere og dybere end POP 55.
Stort indkast uden skarpe kanter.
Postbunken lægger sig vandret, og volumen udnyttes optimalt.


Rumfang ca. 101 liter (ca. 5 gange en standard postkasse).
POP 101 kan for gennemsnitsfamilien rumme adskillige ugers feriepost.

Fås i Lys grå og Mørk grå.


Er du ramt af den nye postlov?

Der er kommet nye regler for placering af din postkasse. De gælder fra den 1. januar 2012.


Se hvor du må placere postkassen på præcis din type grund: www.nypost.postdanmark.dk eller ring på telefon 8020 7030.



Mål POP 33
Udvendige mål: h x b x d = 470 mm x 470 mm x 170 mm
Brevindkast: h x b = 33 mm x 325 mm



Mål POP 55
Udvendige mål: h x b x d = 470 mm x 470 mm x 280 mm
Brevindkast: h x b = 36 mm x 325 mm



Mål POP 101
Udvendige mål: h x b x d = 555 mm x 545 mm x 360 mm
Brevindkast: h x b = 36 mm x 360 mm

Navne-og nummerskilte.

Skiltene fremstilles i vinyl på skæreplotter og leveres klar til opklæbning på brevklop eller låge.

Lys alufarvet vinyl benyttes til mørk grå postkasse, mørk alufarvet vinyl benyttes til hvid og lys grå postkasse.



Alle modeller

Materiale og overfladebehandling
Postkasserne og standerne er fremstillet i 1,25 mm galvaniseret stål (aluzink), der efterfølgende er pulverlakeret.

Overfladen fremstår glat og silkemat i glansgrad 30

Lås
Låsen er en 6-stifter Ruko lås. Der medfølger to stk. nøgler

Vandtæt
Postkasserne har vandtætte samlinger og er beskyttet mod indtrængende slagregn ved lågen.

Afløb og gitternet
Postkasserne er i bunden forsynet med huller til afløb og udluftning, og hele postkassens bund er dækket af et 5 mm tykt gitternet.

Disse tiltag mindsker risikoen for fugtskade af postkassens indhold ved evt. kondensdannelse.

Nytårssikring
Postkasserne leveres med nytårssikring i form af en låsepind til at montere på indersiden af brevkloppet.

Når låsepinden er monteret, er det ikke muligt at åbne brevklappen udefra.

Montering
Postkasserne kan monteres på væg/plankeværk, monteres på stander eller indbygges i væg/mur

Garantier
Postkasserne er designet i overensstemmelse med kravene i DS/EN 13724.

2 års reklamationsret.

10 års garanti på gennemtæring af rust.

**POP etage****POP 250****POP 250****POP 250 XL**

Postopak forhandler også pakkepostkasser og postkasseanlæg.
Find oplysninger om pakkepostkasserne og postkasseanlæggene
på www.postopak.dk eller ring til Postopak og rekvirer brochure.